



196247, Россия, Санкт-Петербург
 пл. Конституции, 2, лит. А, пом. 12Н
 тел./факс: (812) 723-09-05, 334-54-19
 E-mail: info@psk-spb.ru
www.psk-spb.ru

Прайс Лист

Предлагаем Вашему вниманию следующий ассортимент оборудования:

Марка клапана	Наименование	Предел огнестойкости, минут	Нормальное положение заслонки	Механизм привода		
				Электромеханический реверсивный ("Belimo")	Эл-ромеханический с возвратной пружиной ("Belimo")	Электромагнитный привод
Клапаны вентиляционные противопожарные каналные						
КВП-НО	норм. открытый	30-180 (Е1 180)	открытое	BE (BLE, VE)	BM (BLF.BF)	ЭМ
КВП-НЗ	норм. закрытый	30-180 (Е1 180)	закрытое	BE (BLE, VE)	---	ЭМ
КВП-ДД	двойного действия	30-120 (Е1 120)	открыто /закрыто	BE (BLE, VE)	---	---
Клапаны для противодымной вентиляции стенового исполнения						
КВП-Д (С)	дымовой	30-120 (Е 120)	закрытое	BE (BLE, VE)	---	ЭМ
КВП-НО (СЛ)	лифтовой	30-90 (Е1)	открытое	BLE	BLF	---
КВП-НЗ (СЛ)	лифтовой	30-120 (Е1)	закрытое	BLE	BLF	---
Клапаны для противодымной вентиляции морозостойкие						
КВП-МС	воздухозаборный		закрытое	BE (BLE, VE)	BM (BLF.BF)	---

Клапаны противопожарные КВП в каналном исполнении

Размер клапана, мм	Электромеханический привод с возвратной пружиной «Belimo»							Электромагнитный привод			
	60 мин.	90 мин.	180 мин.	НЗ(120) мин.	НЗ(180) мин.	НЗ(К)	ДД	60 мин.	90 мин.	НЗ\НЗ(К)-	180 мин.
	BM	BM	BM	BM\BE	BM\BE	BM\BE					
150x150	9550	10160	11130	9550\11150	11130\12730	9790\11400	22260	5150	5885	5150\4500	6400
200x200	9550	10160	11130	9550\11150	11130\12730	9790\11400	22260	5150	5885	5150\4500	6400
250x250	9550	10160	11130	9550\11150	11130\12730	9790\11400	22260	5150	5885	5150\4500	6400
300x300	9800	10450	11500	9800\11400	11500\13100	9790\11400	23000	5330	6130	5330\4500	6700
400x400	10050	10800	11800	10050\11650	11800\13400	9790\11400	23600	5790	6340	5790\4500	7000
500x500	10360	11200	12300	10360\11960	12300\13900	9790\11400	24600	6250	7160	6250\4500	7600
600x600	12950	13950	13980	12950	13980	11800	27960	6760	7700	6760\4900	8100
700x700	13390	14500	14650	13390	14650	12200	29300	7290	8250	7290\4900	9000
800x800	13850	14900	15400	13850	15400	13200	30800	7830	8850	7830\6400	10100
900x900	15180	16420	17460	15180	17460	13600	34920	8400	10080	8400\6400	11050
1000x1000	15930	16970	18200	15930	18200	14450	36400	8990	10790	8990\6400	11820



196247, Россия, Санкт-Петербург
 пл. Конституции, 2, лит. А, пом. 12Н
 тел./факс: (812) 723-09-05, 334-54-19
 E-mail: info@psk-spb.ru
www.psk-spb.ru

Прайс Лист

• **Примечание:**

Сторона клапана А параллельна оси заслонки

Клапаны с периметром более 5 м изготавливаются в кассетном исполнении.

Стоимость клапанов с ТД +290 руб.

Стоимость клапанов (НО) с реверсивным приводом рассчитывается индивидуально.

Клапаны противопожарные КВП круглого сечения

Диаметр, мм	100\125\140	160\200\225	250\280	315\355	400\450	500	560	630	710	800
Привод «Belimo» ВМ\ВЕ	9780/ 11380	9500/ 11100	9700/ 11300	9900/ 11500	10700/ 12300	11100/ 12700	11100/ 12700	13450	13800	14200
Электромагнитный приводом	4880	4600	4800	5005	5930	6200	6470	6820	7240	7720

• **Примечание:**

Клапаны ДУ 100,125,140мм изготавливаются из клапана ДУ 160 на фланцах с переходами.

Цены на клапаны КВП-(90)НО круглого сечения +280 руб., к ценам КВП-(60)-НО.

Клапаны на фланцах – + 420 руб., с диаметра 315мм - +700 руб., с диаметра 710мм – +980 руб.

Клапаны КВП-Д (С) (стенное исполнение)

Размер клапана, мм	Механизм привода		Решетка
	«Belimo» ВМ\ВЕ	ЭМ	
550x440	9790\11400	4500●	<ul style="list-style-type: none"> Стоимость декоративных панелей для клапанов КВП-Д(С) площадью до 0,5 м2 окрашенных в RAL 9016 – 1800 руб Стоимость декоративных решеток для клапанов КВП-Д(С) площадью до 0,5 м2 окрашенных в RAL 9016 – 1200 руб. Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.
600x600	11800\11800	4900●	
700x500	11800\11800	4900●	

Клапаны КВП-(МС)

Размер клапана, мм	Привод «Belimo»	
	Минимальная температура	
	Тип 1 (до -30°C)	Тип 2 (до -60°C)
600x500	13020	14700
800x600	14000	16240
1000x500	15400	17080
1000x600	15960	17612
1600x800	25620	28980

Клапаны КВП-(СЛ)

Размер клапана, мм (А*В*Д)	КВП-(60)-НО-(СЛ)					КВП-(90)-НО-(СЛ)					КВП-(120)-НЗ-(СЛ) привод Belimo (ВМ/ВЕ)				
	250	300	350	400	450	250	300	350	400	450	250	300	350	400	450
300x250x200			14000					14950					14000 / 15600		
400 x250x200			14400					15450					14400 / 1600		
500 x250x200			15100					16000					15100 / 16700		
600 x250x200			18500					19930					18500 / 20100		
700 x250x200			19300					20720					19300 / 20900		
800 x250x200			19800					21300					19800 / 21400		
900 x250x200			21700					23460					21700 / 23300		
1000 x250x200			22800					24250					22800 / 24400		

- Сторона А клапана, параллельна оси заслонки
- Сторона В исполняется в размерах (от 250 до 450мм)
- Сторона Д- постоянная в стандартном исполнении 200мм.

Гарантия на оборудование - 3 года с момента отгрузки.

— Оборудование имеет необходимые сертификаты пожарной безопасности и РСТ.

— Возможно изготовление клапанов нестандартных типоразмеров с шагом 50 мм.

— Возможно изготовление клапанов общеобменной вентиляции с эл. приводом.

— Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

ИНН 7810574581, КПП 781001001, ОГРН 1099847037575

ОКПО 64232185, ОКАТО 40284563000

Р/С 40702810839000006586 в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»

К/С 3010181020000000791, БИК 044030791



196247, Россия, Санкт-Петербург
 пл. Конституции, 2, лит. А, пом. 12Н
 тел./факс: (812) 723-09-05, 334-54-19
 E-mail: info@psk-spb.ru
www.psk-spb.ru

Прайс Лист

Предлагаем Вашему вниманию следующий ассортимент оборудования:

Марка клапана	Наименование	Механизм привода		
		Электромеханический реверсивный ("Belimo")	Электромеханический с возвратной пружиной ("Belimo")	Электромагнитный привод
Клапаны общеобменной вентиляции				
КВАл	Клапан воздушный алюминиевый	LM,NM,SM,GM	TF,LF, NF, AF	---
КВ	Воздушная заслонка оцинкованная	LM,NM,SM,GM	TF,LF, NF, AF	---
КОп / КОц	Клапан обратный	LM,NM,SM,GM	TF,LF, NF, AF	---
КДр / КДрц	Дроссель клапан	LM,NM,SM,GM	TF,LF, NF, AF	---
КВУ	Клапан воздушный утепленный оцинкованный	LM,NM,SM,GM	TF,LF, NF, AF	---

Дроссель клапан		Обратный клапан		Воздушные заслонки/клапаны		Клапан воздушный утепленный (с тенами)		
Размер, мм	Цена	Размер, мм	Цена	Размер,мм	Цена	Размер,мм	Кол-во тенов	Цена
КДрц		КОц		КВ(оцинков.)		КВУ		
Ø 100-Р	490	Ø 160	1340	Ø 100	580	500x400	3	4380
Ø 125-Р	540	Ø 200	1420	Ø 125	610	500x600	4	5410
Ø 160-Р	580	Ø 250	1540	Ø 160	670	600x1000	6	7750
Ø 200-Р	680	Ø 315	1610	Ø 200	730	800x600	4	5800
Ø 250-Р	740	Ø 355	2390	Ø 250	840	1000x600	4	6060
Ø 315-Р	890	Ø 500	2790	Ø 315	960	1000x800	5	7250
Ø 400-Р	1240	Ø 630	4610	Ø 400	1160	1000x1200	7	10160
Ø 500-Р	1310	Ø 800	5280	Ø 500	1440	1000x1600	9	12515
Ø 630-Р	3210	Ø 1000	7450	Ø 630	1850	1000x1800	10	13830
						1000x2400	13	17640
КДР		КОп		КВАл (алюмин.)		1400x600	4	6560
150x150-Р	590	150x150	1750	150x150	1420	1400x1200	7	10995
200x200-Р	730	200x200	1880	200x200	1620	1400x1600	9	13580
300x300-Р	1105	250x250	2045	300x150	1520	1400x1800	10	15015
400x400-Р	1470	300x300	3155	400x200	1840	1400x2400	13	19160
500x500-Р	1580	400x400	3370	500x250	2140			
600x600-Р	3620	500x500	3530	600x300	2455			
700x700-Р	4320	600x600	5140	700x400	3040			
800x800-Р	4600	700x700	5505	800x500	3460			
900x900-Р	4960	800x800	5870	900x500	3820			
1000x1000-Р	5320	1000x1000	6570	1000x500	4750			

Примечание:

- Ручной привод – 180 руб.
- Площадка под привод – 100 руб
- Клапаны на фланцах – + 420 руб., с диаметра 315мм - +700 руб., с диаметра 710мм – +980 руб.

Гарантия на оборудование - 3 года с момента отгрузки.

- Оборудование имеет необходимые сертификаты пожарной безопасности и РСТ.
- Возможно изготовление клапанов нестандартных типоразмеров с шагом 50 мм.
- Возможно изготовление клапанов общеобменной вентиляции с эл. приводом.
- Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

ИНН 7810574581, КПП 781001001, ОГРН 1099847037575
 ОКПО 64232185, ОКАТО 40284563000
 Р/С 40702810839000006586 в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
 К/С 3010181020000000791, БИК 044030791